



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 108 del 21/06/2012 -**  
**Determinazione nr. 1528 del 02/07/2012**

OGGETTO: Comune di Cordenons. Autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica di categoria 1<sup>^</sup> per rifiuti urbani, sita in località Crovolet, comune di Cordenons.

**IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE**

**ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:**

- 1. Domanda** Il Comune di Cordenons, con nota prot. n. 6228 del 02.04.2012, pervenuta il 05.04.2012, acquisita agli atti con protocollo n. 30963 del 06.04.2012, perfezionata con nota prot. n. 6448 del 04.04.2012, pervenuta ed assunta al prot. n. 31011 del 06.04.2012, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica di categoria 1<sup>^</sup>, sita in Cordenons, località Crovolet.
- 2. Autorizzazioni richieste** Viene chiesta l'autorizzazione alla gestione post operativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- 3. Documenti** La documentazione descrittiva della discarica presentata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

Numero	Titolo	Data
	Relazione descrittiva attività	23.03.2012
	analisi percolato: rapporto di prova n. 2620-11AS	15.09.2011
	analisi percolato: rapporto di prova n. 12LA00370	13.03.2012
	analisi pozzo a valle: rapporto di prova n. 2656-11AP	19.09.2011
	analisi pozzo a monte: rapporto di prova n. 2655-11AP	19.09.2011
	analisi biogas: rapporto di prova n. 0248-12AS	03.04.2012
	Rilievi di monitoraggio periodico degli abbassamenti – sessione misura di zer	novembre 2011

Gli elaborati progettuali che descrivono la discarica sono:

Numero	Titolo	Data
	Relazione e quadro di raffronto	26.05.1994

	computo estimativo	26.05.1994
	schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi	26.05.1994
Tavola unica	Rilievo definitivo area discarica - sezioni	26.05.1994

inoltre, gli elaborati progettuali approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997 sono:

	Relazione - Computo estimativo - Quadro comparativo	22.11.1996
Tavola unica	Planimetria	22.11.1996

#### 4. Autorizzazioni precedenti

Richiamati i provvedimenti autorizzativi dell'impianto:

- Decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./3054-PN/ESR/23 del 19.12.1985 di approvazione del progetto generale della discarica e di approvazione in sanatoria di una variante al progetto del terzo lotto e autorizzazione alla costruzione e gestione dello stesso;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/434-PN/ESR/23 del 07.03.1996 di approvazione del progetto relativo all'aggiornamento del terzo lotto e alla sistemazione generale dell'area della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997 di approvazione di una variante relativa ai lavori di sistemazione dell'area della discarica;
- Determinazione Decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./102-PN/ESR/23 del 26.02.1986 di autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/425-PN/ESR/23 del 08.06.1990 di approvazione in sanatoria della suddivisione in due lotti del progetto della discarica, nonché di approvazione di varianti non sostanziali;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/1566-PN/ESR/23 del 15.10.1993 di approvazione del progetto generale aggiornato e del terzo lotto;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/1637-PN/ESR/23 del 30.12.1994 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 534 del 10.04.2002 di autorizzazione al post-esercizio della discarica di cat. 1<sup>a</sup> ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1387 del 02.07.2007 di autorizzazione alla gestione post-chiusura della discarica di cat. 1<sup>a</sup> ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 152/2006.

#### 5. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

- discarica di categoria 1<sup>a</sup>, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, attualmente in fase di gestione post operativa. Operazione di smaltimento **D 1**.

#### AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

#### 6. Istruttoria amministrativa

Trattandosi di una discarica che non ha terminato la fase di gestione post-operativa, è pertanto necessario che continui il periodo di gestione post-operativa.

L'istruttoria amministrativa seguita in relazione alla predetta richiesta del Comune di Cordenons:

- avvio del procedimento con nota prot. n. 30339 del 04.04.2012;
- richiesta ad A.R.P.A., ed A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” di eventuali osservazioni.

**7. Oneri istruttori** Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti, in quanto trattasi di una discarica non soggetta al D.Lgs. n. 36/2003.

**8. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni** Sull’istanza presentata dal Comune di Cordenons non sono stati espressi pareri, osservazioni e richieste integrazioni.

**9. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull’area, requisiti societari e soggettivi)**

a) Titoli sull’area:

- proprietà del Comune di Cordenons.

**RITENUTA valida la seguente:**

**10. Motivazione** Considerato che non risulta ancora terminata la fase di gestione post operativa della discarica, in quanto:

- i parametri chimici del percolato non rientrano nei limiti della tabella 4, allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
- il biogas campionato ai pozzi P1, P2 e P3, presenta una concentrazione di metano rispettivamente di 41,5%, 40,9% e 42%;

deve continuare la gestione post operativa della discarica e conseguentemente viene rilasciata la presente autorizzazione.

**ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:**

**11. Normativa applicata** Le norme di riferimento sono:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la parte quarta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;
- la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 “*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*”;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;
- il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, “*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*”;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*”, in particolare l’art. 5 che recita “*nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la*

*semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.”;*

**12. Competenze autorizzative**

Ai sensi dell'art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Ai sensi dell'art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto.

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

**1. Decisione**

Di autorizzare il Comune di Cordenons alla gestione post-operativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della discarica di cat. 1<sup>^</sup>, sita in località Crovolet a Cordenons.

**2. Soggetto autorizzato**

- Denominazione: Amministrazione Comunale di Cordenons;
- Sede piazza della Vittoria 1, Cordenons;
- Codice Fiscale/Partita Iva: 00142410935.

**3. Localizzazione impianto**

- Indirizzo: località Crovolet;
- riferimenti catastali: Comune censuario di Cordenons, Foglio 5, allegato B, mappali nn. 340, 341, 348 e 349;
- riferimenti urbanistici: Zona Omogenea D5 – attività di Discarica e Zona F
- Ambiti di tutela ambientale: area di reperimento dei Magredi del Cellina.

**4. Elaborati progettuali approvati**

La documentazione descrittiva della discarica presentata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

Numero	Titolo	Data
	Relazione descrittiva attività	23.03.2012
	analisi percolato: rapporto di prova n. 2620-11AS	15.09.2011
	analisi percolato: rapporto di prova n. 12LA00370	13.03.2012
	analisi pozzo a valle: rapporto di prova n. 2656-11AP	19.09.2011
	analisi pozzo a monte: rapporto di prova n. 2655-11AP	19.09.2011
	analisi biogas: rapporto di prova n. 0248-12AS	03.04.2012
	Rilievi di monitoraggio periodico degli abbassamenti – sessione misura di zero	novembre 2011
Gli elaborati progettuali che descrivono la discarica sono:		
Numero	Titolo	Data
	Relazione e quadro di raffronto	26.05.1994

	computo estimativo	26.05.1994
	schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi	26.05.1994
Tavola unica	Rilievo definitivo area discarica - sezioni	26.05.1994
inoltre, gli elaborati progettuali approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997 sono:		
	Relazione - Computo estimativo - Quadro comparativo	22.11.1996
Tavola unica	Planimetria	22.11.1996

**5. Tipologia impianto**

L'impianto è classificato:  
discarica di categoria 1<sup>^</sup>, operazione di smaltimento **D 1**.

**6. Potenzialità dell'impianto**

Discarica chiusa, attualmente in fase di gestione post operativa, pertanto la potenzialità è nulla.

**7. Tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero e/o smaltimento**

Discarica chiusa, attualmente in fase di gestione post operativa, pertanto non possono essere ricevuti rifiuti.

**8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) – Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione**

L'attività di post gestione della discarica dovrà svolgersi secondo lo schema di seguito riportato:

ATTIVITA'	PARAMETRO	FREQUENZA
PERCOLATO	controllo del battente	periodica o almeno annuale.
	estrazione	annuale o almeno nel corso dell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione, il prelievo deve garantire la massima aspirazione del percolato presente

	analisi dei parametri di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/06 o almeno di pH, Conducibilità, COD, BOD, Azoto ammoniacale, Solfati, Cloruri, Boro, Manganese, Zinco, Piombo, Rame, Cadmio, Cromo, esavalente, Cromo totale e Nichel	annuale o almeno nel corso dell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione
	smaltimento	ogni qualvolta si effettua l'estrazione procedere allo smaltimento presso idoneo impianto di trattamento
QUALITA' DELL'ARIA	Immissioni gassose potenziali al contorno, in prossimità della recinzione di CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> e O <sub>2</sub>	annuale o almeno nel corso dell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione
POZZI CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE	Livello di falda	Annuale
	Analisi: Ph, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati, Metalli: Fe Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico	Annuale
TOPOGRAFIA DELL'AREA	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica, con rilievi topografici comparabili.	nel corso dell'ultimo anno di validità della presente autorizzazione
MANUTENZIONE	Ripristino ambientale del sito a seguito di eventuali assestamenti, corretta manutenzione delle canalette, del verde, della recinzione e del cancello	verifiche ed interventi periodici per assicurare lo stato di efficienza e buona conservazione

**9. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.**

Prescrizioni per l'autorizzazione alla gestione post-operativa:

- comunicare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate in seguito ai controlli di cui al precedente punto 8;
- redigere una relazione annuale descrittiva dell'attività svolta da inviare alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento provinciale di ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";
- mantenere ed aggiornare presso l'accesso della discarica la tabella con il nominativo ed il recapito del gestore;
- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici.

**10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato**

Il Comune di Cordenons dovrà svolgere le attività di cui al precedente punti 9 fintanto che non si verificheranno le seguenti condizioni:

- verrà rilevata una presenza non significativa di percolato oppure lo stesso rientri nei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- la concentrazione di metano nel biogas risulti inferiore o almeno uguale allo 0,1% nell'atmosfera al contorno della discarica.

Nel caso in cui le predette condizioni dovessero verificarsi, il Comune di Cordenons potrà chiedere la revoca della presente autorizzazione prima della scadenza della stessa.

- 11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici** In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".
- 12. Garanzie finanziarie** La discarica non è soggetta alla prestazione della garanzia finanziaria.
- 13. Autorizzazione unica - durata** La presente autorizzazione alla gestione ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1387 del 02.07.2002 e pertanto fino al **02.07.2022**.
- 14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**
- a. Modifiche dell'autorizzazione:
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
  - qualora il Comune di Cordenons intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, lo stesso dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
  - ogni eventuale variazione relativa alla modifica della titolarità dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
- b. Altre avvertenze:
- la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione può determinare la sospensione o la revoca della stessa, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
  - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- c. Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
  - restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
- 15. Disposizioni relative alla chiusura** Qualora cessi l'attività di gestione post-operativa della discarica il Comune di Cordenons dovrà assumere tutti i provvedimenti opportuni affinché il sito rimanga indisturbato.

- 16. Trasmissione del provvedimento, pubblicazione sul BUR** Il presente provvedimento verrà inviato:
- al Comune di Cordenons;
  - al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
  - al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone;
  - alla Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
  - al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
- 17. A chi ricorrere** E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Pordenone, lì 02/07/2012

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE  
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 02/07/2012 03:01:12

IMPRONTA: 7471DEC636A9ACD9C1FB9544BC817F364AAFFC5AE82A7B7488F559D5EA2014A5  
4AAFFC5AE82A7B7488F559D5EA2014A5C125A50373FCE8A5AC79FB9948A4C713  
C125A50373FCE8A5AC79FB9948A4C713EFDF6F86A6A0572FB9FB24D0AFB2E03A  
EFDF6F86A6A0572FB9FB24D0AFB2E03A9B6CD52A02A3EC15AAAF7A641EFB157D