



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 15 del 03/06/2010 -
Determinazione nr. 1370 del 04/06/2010

OGGETTO: COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE. Modifica dell'autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica di cat. 1[^], sita in comune di Pasiano di pordenone, località parussa.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*”, in particolare l’art. 5 che recita “*nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*”;

VISTO il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30, “*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni ;

PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica 1[^] sita in località Parussa di cui è autorizzato alla gestione post-operativa;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27.08.1992 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25.01.1993 di nomina della Commissione di Collaudo per la costruzione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29.10.1993 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28.10.1996 di estensione del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19.09.1997 di approvazione del progetto di variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28.10.1996 di estensione temporanea del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
- Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1998/966 esecutiva il 13.08.1998 di aumento dei quantitativi dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 263 del 08.06.1999 di approvazione del progetto di variante per l'aumento della potenzialità;
- Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1376 esecutiva il 09.07.1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 09.07.2004;
- Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1512 esecutiva il 04.08.1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
- Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/1682 esecutiva il 06.09.1999 di estensione temporanea del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica s.r.l. di Pradamano;
- Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 1999/2096 esecutiva il 12.11.1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 17.05.2001 di approvazione del progetto di variante n. 2 riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 17.05.2001 di diniego dell'approvazione del progetto di variante n. 3 riguardante un nuovo sistema di captazione del biogas e del ricircolo del percolato, modifica della baulatura e delle modalità realizzative della sistemazione finale;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 14.02.2002 di approvazione del progetto di variante n. 4 riguardante la modifica delle opere di sistemazione finale della discarica, con riferimento alle modalità di captazione del biogas;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 27.03.2003 di approvazione del progetto di variante riguardante il recupero del biogas;
- Determinazione Dirigenziale n. 1389 del 06.07.2004 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della provincia di Pordenone n. 1615 del 02.07.2009 di autorizzazione alla gestione post-operativa fino al 02.07.2019;

VISTA la nota del Comune di Pasiano protocollo n. 3496 del 24.02.2010, pervenuta il 25.02.2010 e assunta al protocollo n. 18957 del 25.02.2010, con la quale chiede la modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1615 del 02.07.2009, in particolare la revisione della frequenza delle misurazioni, da semestrale ad annuale e l'eliminazioni di alcuni composti da analizzare;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone prot. n. 21190 del 04.03.2010 di comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di eventuali osservazioni al Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";

RILEVATO che con la suddetta nota si evidenziava che relativamente al percolato dovessero essere mantenuti i monitoraggi di Ammoniacale e del Rame, e relativamente alle acque di falda per Azoto Nitrico e Nitroso e Potassio;

VISTA la nota del Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA protocollo n. 1643/10/SA-PA/26 del 14.04.2010, con la quale si comunicano alcune osservazioni circa le frequenze delle analisi ed composti da ricercare;

VISTA la nota del Dipartimento di prevenzione dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" protocollo n. 27677/ISP del 15.04.2010, con la quale si rimanda alle elaborazioni dell'ARPA eventuali osservazioni;

RITENUTO opportuno, visto l'esito dell'istruttoria di modificare lo schema del punto 3 dell'autorizzazione della gestione post-operativa della discarica di cat. 1[^], del Comune di Pasiano di Pordenone, sita in località Parussa, di cui alla D.D. n. 1389/2004 come segue:

	PARAMETRO	FREQUENZA MISURE GESTIONE POST- OPERATIVA
PERCOLATO	Volume	Annuale
	Livello	Periodica per assicurare che il livello all'interno del pozzo di raccolta sia inferiore alla tubazione che convoglia il percolato al pozzo stesso e comunque deve essere inferiore a 1 metro di altezza
	Composizione: pH, Conducibilità, Azoto ammoniacale, Potassio, Rame,	Annuale
QUALITA' DELL'ARIA	Immissioni gassose potenziali al contorno e pressione atmosferica	Annuale
GAS DI DISCARICA	Controllo della captazione dai pozzi, ottimizzando la combustione dello stesso, e controllo dell'efficienza della torcia	Periodica
	Composizione: CH ₄ , CO ₂ , O ₂ ,	Annuale
POZZI CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE	Livello di falda	Annuale
	Composizione: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Potassio, , Rame, Il campionamento dovrà garantire la rappresentatività del campione della falda sottostante, pertanto, dovrà essere effettuato dopo uno spurgo adeguato del pozzo.	Annuale
TOPOGRAFIA DELL'AREA	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica, con rilievo topografico comparabile con quelli presenti agli atti.	Nell'ultimo anno di gestione post-operativa di cui al presente provvedimento
MANUTENZIONE	Recinzione, cancello, superficie della discarica con sfalci periodici e ripristino superficiale del sito a seguito di eventuali fenomeni di assestamento, impianti di gestione del percolato e del biogas	Interventi a periodicità variabile e comunque tali da assicurare lo stato di efficienza e buona conservazione

RITENUTO altresì, per disporre di un documento completo, di assumere senza modifiche nel presente provvedimento tutte le altre prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 02.07.2009;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Ecologia nonché la Determina Dirigenziale n. 628 del 21.03.2007 e n. 4 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni indicate in premessa, di modificare l'autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica di 1^a cat, sita in località Parussa, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, al Comune di Pasiano di Pordenone, secondo le prescrizioni riportate nei punti successivi.
2. Il Comune di Pasiano di Pordenone, per il periodo di gestione post-operativa della discarica, dovrà svolgere le attività di cui ai precedenti punti 3 e 4 fintanto che:
 - verrà rilevata una quantità pressoché irrilevante di percolato oppure che la stessa sia poco significativa e che il liquido presente rientri nei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - verrà verificato che la concentrazione di metano risulti inferiore o almeno uguale allo 0.1% nell'atmosfera al contorno;
 - verrà verificato che l'abbassamento percentuale dell'ultimo anno risulti inferiore al 5% dell'abbassamento totale, verificatosi a partire dall'ultimo anno di conferimento.
3. Il punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 02.07.2009 è abrogato e sostituito dal seguente:
Per il periodo di cui al precedente punto 2, il Comune di Pasiano di Pordenone è tenuto alla gestione post-operativa della discarica secondo le attività indicate nello schema di seguito riportato:

	PARAMETRO	FREQUENZA MISURE GESTIONE POST- OPERATIVA
PERCOLATO	Volume	Annuale
	Livello	Periodica per assicurare che il livello all'interno del pozzo di raccolta sia inferiore alla tubazione che convoglia il percolato al pozzo stesso e comunque deve essere inferiore a 1 metro di altezza
	Composizione: pH, Conducibilità, Azoto ammoniacale, Potassio, Rame,	Annuale
QUALITA' DELL'ARIA	Immissioni gassose potenziali al contorno e pressione atmosferica	Annuale
GAS DI DISCARICA	Controllo della captazione dai pozzi, ottimizzando la combustione dello stesso, e controllo dell'efficienza della torcia	Periodica
	Composizione: CH ₄ , CO ₂ , O ₂ ,	Annuale
POZZI CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE	Livello di falda	Annuale
	Composizione: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Potassio, , Rame, Il campionamento dovrà garantire la rappresentatività del campione della falda sottostante, pertanto, dovrà essere effettuato dopo uno spurgo adeguato del pozzo.	Annuale
TOPOGRAFIA DELL'AREA	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica, con rilievo topografico comparabile con quelli presenti agli atti.	Nell'ultimo anno di gestione post-operativa di cui al presente provvedimento

MANUTENZIONE	Recinzione, cancello, superficie della discarica con sfalci periodici e ripristino superficiale del sito a seguito di eventuali fenomeni di assestamento, impianti di gestione del percolato e del biogas	Interventi a periodicità variabile e comunque tali da assicurare lo stato di efficienza e buona conservazione
---------------------	---	---

4. Per il periodo di cui al precedente punto 2, il Comune di Pasiano di Pordenone è tenuto inoltre alla seguenti attività:
- annualmente dovrà essere prodotta una relazione descrittiva dell'attività di post-esercizio svolta, contenente i dati dell'anno compresi i dati almeno mensili della piovosità della zona, riferita all'anno in esame. I dati meteorologici potranno essere reperiti presso l'ARPA FVG con opportuna frequenza e le relative comunicazioni conservate. La relazione dovrà essere inviata alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
 - devono essere controllate almeno una volta all'anno le caratteristiche di qualità del rio Fossatiella;
 - sostituire le fallanze eventualmente presenti nella barriera verde;
 - lo sgrondo delle acque meteoriche all'interno dell'impianto deve avvenire con efficacia evitando ristagni;
 - ripristinare la recinzione nei punti dove risulta danneggiata;
 - tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla discarica (es.: percolato, ecc.) ai sensi della vigente normativa, che dovrà essere conservato a tempo indeterminato ed al termine dell'attività sarà consegnato alla Provincia di Pordenone;
5. La presente autorizzazione è valida sino al 02.07.2019, come stabilito con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1615/2009, e potrà essere rinnovata fintanto che non si possa considerare conclusa l'attività di post-gestione, le cui condizioni sono riportate al punto 2.
6. Di stabilire che, qualora si intenda apportare modifiche alla gestione post-operativa della discarica, anche in relazione agli esiti dei monitoraggi, dovrà essere preventivamente presentata istanza corredata dalla documentazione necessaria.
7. Ogni variazione che dovesse intervenire nella titolarità della gestione post-operativa dovrà essere preventivamente comunicata dal Comune di Pasiano di Pordenone a questo Ente, al fine di adottare ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
9. Rimangono valide ed immutate le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui alle premesse, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
10. Il presente provvedimento potrà essere aggiornato, modificato, sospeso o revocato in ogni momento in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
11. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
12. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Pasiano di Pordenone, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Disciplina Gestione Rifiuti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/06/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni