



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**Deliberazione della Giunta Provinciale**

**Registro Delibere di Giunta N. 372**

**OGGETTO:** Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).

**L'anno 2010 il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 16:00**, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

|                      |                              | Presente/Assente |
|----------------------|------------------------------|------------------|
| Ciriani Alessandro   | Presidente della Giunta      | Presente         |
| Grizzo Eligio        | Vice Presidente della Giunta | Presente         |
| Boria Michele        | Componente della Giunta      | Presente         |
| Bressa Giuseppe      | Componente della Giunta      | Presente         |
| Consorti Antonio     | Componente della Giunta      | Presente         |
| Pedicini Giuseppe    | Componente della Giunta      | Presente         |
| Verdichizzi Giuseppe | Componente della Giunta      | Presente         |
| Zannier Stefano      | Componente della Giunta      | Presente         |
| Zorzetto Alberto     | Componente della Giunta      | Presente         |

|                    |
|--------------------|
| Totali presenti: 9 |
| Totali assenti:    |

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.

Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

N. allegati: 0

**SETTORE ECOLOGIA**  
*Tutela del Suolo e Rifiuti*

*Proposta nr. 38/2010*

OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, con istanza trasmessa dal Comune di Pordenone per conto dello Sportello Unico Attività Produttive, protocollo 43101/P del 13.07.2006, pervenuta il 14.07.2006 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 48517 del 18.07.2006, ha presentato istanza per l'approvazione del progetto, la realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta veicoli fuori uso da realizzarsi presso l'attuale sede di attività di autosoccorso ed autofficina;

EVIDENZIATO che, per dar corso alla suddetta richiesta, la localizzazione dell'impianto doveva essere compatibile con i Piani e Programmi di gestione rifiuti, tale condizione si è realizzata dopo l'approvazione del *Programma attuativo provinciale di gestione rifiuti - Sezione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi* (D.P.Reg. n. 0161/Pres del 19.06.2009);

PERTANTO la Società SERENISSIMA S.a.s. con nota del 27.11.2009, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 69076 del 30.11.2009, ha integrato l'originaria istanza, con l'invio di ulteriori copie del progetto definitivo, pagando gli oneri istruttori e adempiendo agli altri obblighi in materia di V.I.A., di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R.G. 01/98;

DATO ATTO che il suddetto progetto è composto dei seguenti elaborati:

- Dichiarazione vincoli dell'area;
- Scheda informativa A.S.S. n. 6;
- Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
- Relazione tecnica;
- Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
- Relazione Geologica-Geotecnica;
- Previsione di Impatto acustico;
- Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
- Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;

- Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
- Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
- Relazioni:
- Strutturale;
- Fascicolo dell'opera;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico.

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 71992 del 11.12.2009, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti, agli Uffici competenti e anche all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone per le eventuali osservazioni e pareri;

EVIDENZIATO che il procedimento è stato interrotto dal 21.01.2010 al 03.05.2010, come da documentazione in atti, per la procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto in argomento che si è conclusa con il Decreto n. 658 del 19.04.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente della Regione FVG;

VISTA la nota protocollo n. 13344/ISP. del 19.02.2010 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 236 del 10.02.2010 con cui si esprime parere favorevole con alcune condizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il Comune di Fontanafredda non ha espresso il parere che pertanto a norma del DPGR 01/98, si intende reso favorevole.

ATTESO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 67154 del 30.08.2010, ha chiesto alla Società SERENISSIMA S.a.s., sulla base dell'istruttoria e del parere dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", l'invio di alcune integrazioni progettuali;

VISTA quindi la nota della Società SERENISSIMA S.a.s. del 30.09.2010, pervenuta il 30.09.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 74336 del 30.09.2010, di trasmissione delle integrazioni composte dai seguenti elaborati:

- Relazione integrativa – datata settembre 2010;
- copia autorizzazione allo scarico;
- relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
- elaborato grafico n. 11 – sistemazione aree verdi;

DATO ATTO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 77774 del 14.10.2010, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la nota del Comune di Fontanafredda protocollo n. 21709 del 28.10.2010 di trasmissione dell'Autorizzazione Paesaggistico-Ambientale rilasciata il 14.10.2010 ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla Società SERENISSIMA S.a.s., stante che l'impianto della predetta Società ricade in ambito di tutela paesaggistica, nello specifico entro 300 m dai "Laghi presso Molino Zilli" iscritti nell'elenco di cui al R.D. 08.02.1923;

EVIDENZIATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno 23.11.2010, presente anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, ha esaminato il progetto ed ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- la Società prima dell'inizio lavori dovrà trasmettere il parere ARPA in relazione al Piano di monitoraggio acustico;
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- le opere previste in progetto dovranno essere collaudate da un tecnico appositamente nominato ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 30/87;
- per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà presentare apposito piano di lavoro, per l’approvazione, al competente Servizio dello SPSAL dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”.
- La Ditta Serenissima quando l’attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica.
- I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
- Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
- Si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- I pozzetti di campionamento devono garantire la possibilità di campionamento del refluo dell’impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm.;
- Prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
- Devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.

DATO ATTO che presso l’impianto si prevede di gestire annualmente 26.640 tonnellate di rifiuti, con una potenzialità massima giornaliera di 95 tonnellate.

ATTESO quindi che il centro di raccolta veicoli fuori uso proposto, la cui attività di recupero è classificabile R4, avrà una potenzialità teorica massima di 3120 Mg (circa 2600 veicoli) dei CER 160104\*–“veicoli fuori uso” e 160106\*–“veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi nè altre componenti pericolose”;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio della Società SERENISSIMA S.a.s. del 14.12.2010, attestanti rispettivamente che nulla osta ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dell’impianto in argomento;

RILEVATO, altresì, che la Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell’impianto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i.;

EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento l’impianto sarà autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06; prevedendo tra l’altro le relative prescrizioni gestionali comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica;

RITENUTO, pertanto di accogliere l’istanza presentata dalla Società SERENISSIMA S.a.s.;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

## **DELIBERA**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l’istanza della Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva in via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, di approvare il progetto descritto in premesse, relativo ad un Centro di raccolta veicoli fuori uso, catastalmente censito al foglio n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda, costituito dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione vincoli dell'area;
  - Scheda informativa A.S.S. n. 6;
  - Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
  - Relazione tecnica;
  - Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
  - Relazione Geologica-Geotecnica;
  - Previsione di Impatto acustico;
  - Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
  - Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;
  - Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
  - Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
  - Relazioni:
    - Strutturale;
    - Fascicolo dell'opera;
    - Piano di sicurezza e coordinamento;
    - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
    - Computo metrico estimativo;
    - Quadro economico.
  - Relazione integrativa – datata settembre 2010;
  - relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
  - elaborato grafico n. 11 – sistemazione aree verdi;
2. La Società SERENISSIMA S.a.s. è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi previste, a realizzare le opere e gli interventi di cui dal progetto, come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all'ottemperanza anche delle seguenti prescrizioni:
- la Società prima dell'inizio lavori dovrà trasmettere alla Provincia, il parere ARPA in relazione al Piano di monitoraggio acustico;
  - dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà presentare apposito piano di lavoro, per l'approvazione, al competente Servizio dello SPSAL dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale";
  - i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilità di campionamento del refluo dell'impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm;
  - prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
  - devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.
3. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:
- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Fontanafredda, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione;
  - la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
  - I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall'esecutività del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 36 mesi dall'effettivo inizio.
  - le opere di cui al progetto in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo.
4. Nel corso di esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le normative in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed igiene ambientale (R.D. n. 1265/34).
5. La Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Il collaudo in corso d'opera riguarderà la compiuta realizzazione del progetto di cui al punto 1 la verifica dell'esecuzione dell'opera

- nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato nonchè l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:
- i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilità di campionamento del refluo dell'impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno 30/40 cm;
  - deve essere realizzato un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
  - devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.
6. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l'attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell'art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3120 Mg corrispondenti a circa 2600 veicoli.
  7. Di dare atto che con successivo provvedimento, l'impianto sarà autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, tra l'altro:
    - dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
    - la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
    - per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;
    - la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, tenendo anche conto che:
      - I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
      - Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
      - Si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2.
  8. Di stabilire che in caso di chiusura dell'impianto la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà provvedere ad eseguire il piano di ripristino ambientale e bonifica del sito come indicato nel progetto di cui al punto 1.
  9. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto autorizzato la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  10. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
  11. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
  12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.

- 13.** Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, art. 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 153 del 21.01.2009.
- 14.** Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà inviato alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, alla Direzione Centrale della Salute ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

*SETTORE ECOLOGIA  
Tutela del Suolo e Rifiuti*

**Proposta di deliberazione: 38/2010**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 14/12/2010

IL RESPONSABILE  
CRISTANTE SERGIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

---

---



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente  
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale  
Blarasin dott. Giovanni

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/12/2010 viene affissa all'Albo pretorio e pubblicata nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it", ove vi rimarrà a tutto il 07/01/2011 .

Lì 20/12/2010

Il Responsabile della Pubblicazione  
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**Deliberazione della Giunta Provinciale**

**Registro delibere di Giunta N. 372**

**OGGETTO:** Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).

**SI ATTESTA CHE:**

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it" per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2010 al 04/01/2011.

La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 20/12/2010.

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data \_\_\_\_\_ .

Lì 05/01/2011

Il Responsabile  
Luisa Faelli

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/01/2011 ai sensi dell'art.1 della L.R. 11/12/2003, n.21 e successive modifiche.

Lì 05/01/2011

Il Segretario Generale  
Blarasin dott. Giovanni

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.